220010349159

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6780

检 验 报 告

TEST REPORT

扫一扫关注我们　　扫一扫查询真伪

报 告 编 号 REPORT NO.	240369110182
产 品 名 称 NAME OF SAMPLE	电机锁体
委 托 单 位 CUSTOMER	浙江宏腾智能制造有限公司
受 检 单 位 INSPEDTED ENTITY	/
检 验 类 别 TEST CATEGORY	委托检验

浙江省轻工业品质量检验研究院

Zhejiang Light Industrial Products Inspection and Research Institute

国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）

National Center for Quality Inspection and Testing of Lock(Zhejiang)

浙江省轻工业品质量检验研究院
国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）

检验报告

报告编号(Report No.)：240369110182

样品名称 Name of sample	电机锁体	检验类型 Test Category	委托检验
型号规格 Mode/Size 等级 Grade	FDS-B-HT60-68 安全等级 B 级，环境等级Ⅱ级	商标 Trademark	---
生产日期 Date of Manufacture	2024.05.27	批号或编号 Serial No.	/
委托单位(客户)名称 Entrusting Entity 地址 Address	浙江宏腾智能制造有限公司 浙江省丽水市缙云县新碧街道 新辉路 9 号	受检单位 Inspected Entity	/
		生产单位 Manufacturer	浙江宏腾智能制造有限公司
以上信息均由客户提供。Above-mentioned information is providedby the customer.			
抽样者 Sampling Organizer(s)	/	抽样基数 Sampling Size	/
抽样位置 Sampling Site	/	抽样数量 Number of Sample(s)	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Number of Sample(s) Received	锁体 2 把，配套测试面板 1 套
送样者 Sample(s) Deliverer	浙江宏腾智能制造有限公司	到样日期 Date of Sample(s) Arrived	2024/06/13
判定依据 Decision Criteria	GA 374-2019 《电子防盗锁》		
检测依据 Test Requirement(s)	GA 374-2019 《电子防盗锁》		
检测项目 Test Item(s)	实测结果详见附页		
样品描述、状态 Sample(s) Description and Condition	外观完好，无污损		
检测日期 Test Date	2024-06-13 ~2024-07-02	检测地点 Test Location	转塘检测基地
检测结论 Test Conclusion	实测结果详见附页。		
备注 Remarks	/		

批准：
Approved by

批准日期：
Date of Approval 2024-07-02

检验报告

序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirements	样品号 Sample Number	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	主锁舌伸出长度	除钩舌/爪舌以外的锁舌作为主锁舌时，锁舌伸出长度 B 级应不小于 20mm。	1#	方舌：24.7mm	符合	/
2	主锁舌抗轴向静压力	电子防盗锁的主锁舌（钩舌/爪舌除外），在承受表 1 规定的轴向静压力后，锁舌回缩量应不大于 5mm，且电子防盗锁应能正常工作。B 级：3000N。	1#	工作正常，回缩量：0.6mm	符合	/
3	主锁舌抗侧向静压力	电子防盗锁的主锁舌（钩舌/爪舌除外），在承受表 2 规定的侧向静压力后，电子防盗锁应能正常工作。B 级：6000N。	1#	工作正常	符合	/
4	高温	电子防盗锁在 II级 70℃±2℃，4h，工作状态，进行试验，试验过程中不应发生状态改变，试验后应能正常工作。	1#	状态未改变，工作正常	符合	/
5	低温	电子防盗锁在 II级-25℃±3℃，4h，工作状态，进行试验，试验过程中不应发生状态改变，试验后应能正常工作。	1#	状态未改变，工作正常	符合	/
6	恒定湿热	电子防盗锁在 I级，II级 RH（93±3）%，40℃±2℃，48h，工作状态，进行试验，试验过程中不应发生状态改变，试验后应能正常工作。	1#	状态未改变，工作正常	符合	/
7	盐雾	电子防盗锁非工作状态下在进行 II级 96h 的盐雾试验，试验后应能正常工作，金属零部件表面不应有锈蚀。	2#	工作正常，无锈蚀	符合	/

检验报告

样品外观及标识照片

（Photo(s)and Nameplate(s) of the Inspected Sample(s)）



检测报告的其它说明

（Other Explanation of the Test Report）

实验室环境： 环境温度：25.4℃~26.9℃；相对湿度：63.4%~73.1%；大气压强：100.1kPa~101.1kPa.

以下空白 TEST REPORT END

声明

一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。

二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。

三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。

四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。

五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report are applicable only to the samples provided by customers. The customer is responsible for the authenticity of the customer-supplied information given in the report.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省轻工业品质量检验研究院实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市钱塘区下沙路 300 号 6 号楼
附设机构：国家纺织服装产品质量检验检测中心（浙江）
联系电话：0571-85122669、85021819　　**E-Mail：**1137907994@qq.com

良渚检测基地（家居家装所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路 1 号良渚大学科技园 3、4、7 号楼
附设机构：国家家具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省室内安全及家具产品质量检验中心
联系电话：0571-89009556　　**E-Mail：**2047699564@qq.com

良渚检测基地（五金文体所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路 1 号良渚大学科技园 2、3、7 号楼
附设机构：国家体育场馆及健身器材质量检验检测中心（浙江）
浙江省轻工及五金产品质量检验中心
浙江省体育用品质量检验中心
联系电话：0571-89001107　　**E-Mail：**wujtest@126.com

转塘检测基地：浙江省杭州市西湖区云栖小镇浮山街良户 269 号
附设机构：国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省锁具产品质量检验中心
联系电话：0571-85027738　　**E-Mail：**Locktest@126.com

浙南基地：浙江省温州市苍南县灵溪镇山前路 245 号 1 楼
联系电话：0577-68751013**E-Mail：**zjttjcn@126.com